

Meine Küche



Zum 3. Mal in Folge ausgezeichnet!



nolte[®]
KÜCHEN

Bei Nolte Küchen finden Sie das, was alle suchen: die *Küche für Ihr Zuhause*.



 Nehmen Sie die Checkliste im Ausklapper zur Hand:

Die Fragen auf den folgenden Seiten sind nach Themengebieten sortiert. Sie dienen zunächst vor allem als Gedankenanstöße für Sie. Zusätzlich sind am Ende dieser Unterlage jeweils Antwortmöglichkeiten zu den Fragen aufgelistet – die Sie dank der praktischen Ausklappseiten beim Lesen immer vor Augen haben, wenn Sie möchten.



Wussten Sie, dass Sie über 1.000 Entscheidungen treffen können, um Ihre individuell geplante Küche zu erhalten?

Wir von Nolte Küchen möchten Ihnen diesen Weg vereinfachen – und das bei maximal individuellem Ergebnis. Wie das geht? Mit einem detaillierten Profil Ihrer Küchenwünsche und -bedürfnisse. Das zu Ihrem persönlichen Lebensgefühl und Ihren Lebensumständen passt. Damit das für Sie schnell und bequem machbar ist, haben wir für Sie auf den folgenden Seiten Schlüssel-

fragen zusammengestellt, die alle Seiten des Lebens in und mit Ihrer Küche beleuchten. Bei deren Beantwortung lernen Sie unser Angebot gleichzeitig noch besser kennen. Und Spaß macht das Erstellen Ihres Küchenprofils auch – ganz sicher.

Freuen Sie sich auf eine Reise durch die Nolte Küchenwelt!

Planung mit Gefühl und Verstand. So geht's!

Sie können sich die Fragen der Reihe nach oder in freier Folge vornehmen. Manchmal hilft es vielleicht, einfach ein bisschen zu blättern und zu lesen, bevor Sie sich für eine Antwort entscheiden. Oder Sie werfen einen Blick in Ihre bisherige Küche, um sich über Ihre Wünsche und Vorstellungen klarer zu werden. Die Belohnung für Ihre gedankliche Vorarbeit erhalten Sie sehr schnell: Wenn Ihr Küchenprofil fertig erstellt ist, sind die auf Sie

zugeschnittenen Empfehlungen nur noch einen Gang zum nächsten Nolte Küchen Händler entfernt.

Nehmen Sie sich etwas Zeit und einen Stift zur Hand. Lassen Sie sich durch die Fragen führen und kreuzen Sie auf der Checkliste hinten im Ausklapper einfach die für Sie passenden Antworten an. So entsteht beim Durchgehen der Seiten Ihr ganz individuelles Küchenprofil.





So, wie es zu Ihnen passt.

Sie haben keine Umzugs- oder Umbaupläne? Eine maßgeschneiderte Nolte Küche mit Ecklösungen und einer Planung von Wand zu Wand nutzt den vorhandenen Platz optimal aus.

Sie möchten flexibel bleiben, weil vielleicht noch ein Wohnungswechsel oder eine Erweiterung der Küche geplant ist? Dann passt eine modular gestaltete Nolte Küche (unten) vielleicht besser zu Ihnen.



Bitte *maßgeschneidert* – oder lieber *modular erweiterbar*?



Die erste eigene Wohnung? Das neu gebaute Haus für die Familie? Die Vorbereitung auf den entspannten Ruhestand? Jede Lebensphase stellt eigene Anforderungen. Und bietet unterschiedliche Perspektiven für die Zukunft. Nolte Küchen sind von Anfang an darauf eingestellt – und bleiben dadurch einfach immer ein Teil Ihres Lebens.



- 1 In welcher Wohnsituation leben Sie?
- 2 Gehen Sie davon aus, dass Sie mit der Küche in den nächsten 5 Jahren umziehen?
- 3 Soll Ihre Küche vorrangig Arbeits- oder Wohnraum sein?



Nutzen Sie zur Beantwortung der drei von insgesamt 23 Fragen die Checkliste im hinteren Buchumschlag.



Ihr Lebensgefühl zählt.

Ob Single-, Paar- oder Familienküche, Ihre Nolte Küche wird genau an Ihre individuelle Lebenssituation angepasst. So haben Sie dort immer genug „Spielraum“ für sich und für Ihre Liebsten.

Mit wem möchte ich *meine Küche* teilen?



Die Küche ist immer öfter der Lebensmittelpunkt des Zuhauses. Für alle, die Ihr Leben dort miteinander teilen. Deshalb ist in manchen Küchen viel Flexibilität notwendig – und in anderen viel Spielraum, im wahrsten Sinne des Wortes. Überlegen Sie sich, wer Ihre Küche heute und in Zukunft mit Leben füllen wird. Und verlassen Sie sich darauf, dass sich dank Nolte Küchen dort alle wohlfühlen.



4

Wie leben Sie?

5

Wie viele Personen werden Ihre Küche nutzen?

6

Wie oft kochen Sie?

7

Wie ist Ihr Kochstil?



Modern

Meine Persönlichkeit. Meine Küche.

So vielfältig und individuell wie die Menschen sind auch die Vorlieben bei der Einrichtung Ihres Zuhauses. Vom urbanen Stadtcharakter über eine zeitlos klassische Gestaltung bis hin zum verspielten Landhausstil reichen hier die Geschmäcker. Und genauso individuell wie der Rest der Einrichtung ist dann auch die Küche.

Weitere Beispiele für Küchen finden Sie auch auf unserer Website „www.nolte-kuechen.com“ im Menü „Küchenideen“.



Zeitlos



Landhaus

Die passende Stilwelt für Ihre Küche.

Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Aber man kann wunderbar darüber reden. Und dabei die eigenen Vorlieben und Vorstellungen immer weiter präzisieren. Achten Sie dabei vor allem darauf, sich nicht zu sehr von anderen Meinungen ablenken zu lassen. Denn erlaubt ist alles, was Ihnen gefällt.



8 In welcher Wohn- und Stilwelt fühlen Sie sich zu Hause?

9 Welche Wörter beschreiben Ihren Küchengeschmack am treffendsten?

Die Kunst des Weglassens.



Gute Planung, dank guter Beratung.

MatrixArt ist die grifflose Nolte Küche für Liebhaber von Design und grafischer Formensprache. Hier verbinden sich Funktionalität und modernes Design in einer idealen Symbiose. Aber die Planung einer solchen Küche ist aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten sehr anspruchsvoll. So können Sie zum Beispiel bei Seiten- und Geräteschränken eine horizontale oder eine vertikale Linienführung wählen, je nachdem was Ihnen gefällt und besser zu der Planung passt.

Lassen Sie sich vom Fachhändler beraten, um Optik und Funktionalität detailliert an Ihre Wünsche anzupassen – und entdecken Sie dabei die vielfältigen Gestaltungsfacetten Schritt für Schritt selbst.

MATRIXART
by nolte KÜCHEN

Die grifflose Nolte Küche



Küche oder Wohnraum? Warum nicht einfach beides: MatrixArt sorgt mit griffloser Gestaltung für eine grafische und geradlinige Küchenoptik.



Toller Effekt: Nolte Küchen ermöglicht neben der horizontalen auch die vertikalen Griffspuren mit einer LED-Beleuchtung auszustatten.



MATRIXART900
by nolte KÜCHEN

Die grifflose Nolte Küche mit 900 mm Korpshöhe

Design trifft *Stauraum*.

Der Designkorpus mit maximalen Stauraum ist mit MatrixArt900 auch grifflos möglich. Dank des sehr kleinen Sockels in Verbindung mit dem Korpusmaß von 900 mm und den integrierten Griffspuren, ergibt sich neben einer idealen Arbeitshöhe und riesigem Stauraum auch eine völlig neue Küchenoptik.






aufgelockert

Das in den Hängeschrank eingebaute offene Regal lockert nicht nur die Optik der Küche auf – es sorgt für Wohnlichkeit und bietet Raum für Individualität. Das Unterschrankregal mit Schubkästen in Holzoptik bietet jede Menge Stauraum und gibt der Kücheninsel eine wohliche Leichtigkeit.

Die schwarze Drahtoptik lässt das Innere der Vitrine erahnen, gewährt aber nicht zu viel Einblick.



Durchgehende Seitenschränke mit offenen Regalen ergeben eine besonders harmonische Verbindung. In Kombination mit den Vitrinen mit schwarzem Aluminium Rahmen wird die Küche beinahe zum Wohnzimmer!



Raum zur Entfaltung Ihres persönlichen Stils.

Es gibt viele Elemente, mit denen Sie das Erscheinungsbild Ihrer Nolte Küche beeinflussen können. Offene Regale zum Beispiel tragen zu einem eher detail- und kontrastreichen Gesamtbild bei. Geschlossene Vitrinen und großzügige Flächen sorgen für eine geradlinige, ruhige Optik. Kombinieren Sie einfach alles nach Ihrem Geschmack – das Ergebnis ist dann immer Ihre ganz persönliche Stilwelt. Lassen Sie sich inspirieren! Und verlassen Sie sich darauf: Welche Elemente und Kombinationen Sie auch immer bevorzugen, Sie erhalten in jedem Fall eine hochwertige und hoch funktionale Nolte Küche.



10 Welche stilprägenden Elemente sehen Sie in Ihrer Küche?



geradlinig



Die Hängeschrankregale mit praktischen Schiebetüren schaffen eine harmonische Verbindung zum Wohnraum. Die dezente Akzentkante der FLAIR in Vulkaneiche, die sich in unterschiedlichen Bereichen der Küche im Dekor wiederfindet, sorgt dabei für einen optischen Gleichklang.

Offene Gestaltung für Ihre Küchenideen.

Klare Linien sind immer im Trend. Und die Farbe Graphit ist ebenso zeitlos modern. Aber es kommt wie immer vor allem darauf an, was man daraus macht – und ob das Material auch alles mitmacht, was man selber möchte. Bei der Front PLUS zum Beispiel, handelt es sich um eine pflegeleichte Schichtstoff-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaft. Kombiniert mit offenen Hängeschrankregalen, Nischenverkleidung und Regalen in Eiche Graphitsilber, entsteht eine stimmige und einladende Wohnatmosphäre. Bei Ihrer Nolte Küche können Sie sich darauf verlassen, dass Ihnen alle Möglichkeiten offen stehen. Lassen Sie sich inspirieren – und folgen Sie einfach der klaren Linie Ihres eigenen Geschmacks.



Das Regalsystem CUBE eröffnet Ihnen viele Möglichkeiten. Wie wär's zum Beispiel mit einem optisch aufgelockerten Abschluss Ihrer Kücheninsel – oder attraktiven Hängeschrank-Regalen?


Offene Regale und Vitrinen mit integrierter seitlicher Beleuchtung öffnen die sonst eher schlicht gehaltene Küche und inszenieren sie kunstvoll in jedem Raum.





Die beleuchtete MatrixArt Griffleiste schafft ein besonderes Ambiente und unterstreicht geschmackvoll die Linienführung der Küche. Die integrierte Hängeschrankbeleuchtung sorgt für stimmungsvolle Lichtblicke.

Die richtige Ausleuchtung der Arbeitsfläche ist für die Küche von großer Bedeutung, aber auch die Erzeugung individueller Lichtstimmungen wird immer wichtiger. In unserem Programm finden Sie eine große Auswahl.



Licht ist *Stimmung*.




Licht ist viel mehr als Beleuchtung. Denn das individuelle Lichtkonzept für Ihre Küche schafft Atmosphäre, setzt Akzente, trägt wesentlich zum Raum- und Wohlgefühl bei – und all das im wahrsten Sinnen des Wortes auf Knopfdruck. Moderne LED-Technik sorgt dabei für angenehm sanftes und vielseitiges Licht, das Sie stets an Ihre eigene Stimmung und die Tageszeit anpassen können, per Fernbedienung oder Handy-App. So machen Sie ganz einfach mehr aus Licht – und Licht mehr aus Ihrer Küche.



Qualität für die Küche, die zu Ihnen passt!

Egal, wie groß Ihr Budget ist und welche Materialwahl Sie treffen:
Die Optik und Funktion Ihrer Nolte Küche bleibt immer perfekt.

Hört sich nach einer Herausforderung an, bietet Ihnen aber einen großen Luxus: Sie können mit jeder Entscheidung im Detail bestimmen, wie Sie ihr Budget verteilen. Denn Nolte Küchen bieten Ihnen unzählige Optionen, mit denen Sie gezielt Akzente setzen können. Das gilt nicht nur für die Optik, sondern auch für die Ausstattung der Schränke – wie Sie zum Beispiel auf den Seiten 38-39 zum Thema PremiumLINE Schubkästen sehen können. Investieren Sie einfach dort mehr, wo es Ihnen wichtig ist – und belassen Sie es an anderen Stellen bei Standardlösungen. Das Ergebnis ist auf jeden Fall immer eine hochwertige Küche wie aus einem Guss.



Stone 263 – Beton



Portland 405 – Zement Saphirgrau

Spürbar hochwertige Oberflächen – in jedem Fall.

Original oder Nachbildung – das ist hier die Frage. Zugegeben, beides ist schwer zu unterscheiden, denn alle Materialien, die in einer Nolte Küche Verwendung finden, zeichnen sich in erster Linie durch besondere Wertigkeit aus. Die echten Werkstoffe wie Holz, Metall, Lack oder Zement sind die perfekte Wahl für Küchenliebhaber mit sehr hohen Ansprüchen.

Für viele natürliche Produkte gibt es aber auch hochwertige Reproduktionen. Diese absolut authentischen Oberflächen stehen dem Original in nichts nach und überraschen die Sinne mit perfekt nachempfundener Haptik und Farbgebung. Auch sie erfüllen den Wunsch nach Individualität und dem Besonderen auf einzigartige Weise. Jetzt müssen Sie sich nur noch entscheiden ...



11 Welche Materialien / Oberflächen bevorzugen Sie?

12 Was möchten Sie für Ihre neue Küche ausgeben?

Oberfläche Holz:

- LEGNO, TAVOLA Echtholz für außergewöhnliche Küchen
- ARTWOOD Steht dem Original in nichts nach

Oberfläche Zement:


- PORTLAND Unsere Front mit echter Zementoberfläche
- STONE, LUCCA Naturgetreue Zement- / Betonoptik mit überraschender Haptik

Oberfläche Metall:

- FERRO Unsere neue Echtmetall-Front ist sogar magnetisch
- METAL Eine authentische Interpretation des Themas Metall


Oberfläche Lack:

- SOFT LACK, NOVA LACK Echtlack Programme in matt und glänzend
- FEEL, LUX Lacklaminat als überzeugende Alternative



11 m²

Attraktive und intelligente Raumaufteilung mit einer Kücheninsel als Zentrum – offen und kommunikativ.




10 m²

Nolte Küchen eröffnet Ihnen neue Perspektiven: perfekte Arbeitsabläufe dank U-förmig geplanter Küche mit viel Arbeitsfläche.

Viel Platz für das Leben – individuell realisierbar.

Auch kleine Küchen oder Küchenzeilen werden zu etwas Besonderem.




12 m²

Optimale Raumausnutzung.


Egal, ob Sie wenig oder viel Platz zur Verfügung haben – mit Nolte Küchen finden Sie immer die richtige Lösung: Von der einfachen Zeile über L- und U-Formen bis hin zur großen Wohnküche.

Mit Nolte Küchen lassen sich großzügige Wohnküchen gestalten, die zum Leben einladen.



32,5 m²

Mit genauer *Planung* ...



Der Nolte Küchen Tipp:

Ein detaillierter Grundriss ist die Basis Ihrer Küchenplanung. Darauf sollten auch die genauen Positionen von Türen, Fenstern, Anschlüssen, Steckdosen, Heizkörpern etc. verzeichnet sein. Wichtig ist zudem, alle baulichen Besonderheiten und Vorgaben zu dokumentieren. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Planung auch online starten:

www.nolte-kuechen.com/de/kuechenplanung

... zur intelligenten *Umsetzung*.



Von der kleinen Mietwohnung bis zur Loftetage, Nolte Küchen finden überall Platz. Und zwar so, dass der zur Verfügung stehende Raum optimal genutzt wird. Aber oft scheinen die verschiedenen Maße und Parameter klare Fakten zu schaffen. Und auf den ersten Blick wenig Variation zu erlauben. Dann lassen Sie sich von Ihrem Küchenplaner doch einfach Mal überraschen. Denn gute und kreative Planung kennt keine Grenzen.



- 13 Wie groß ist der verfügbare Raum, der Ihre Küche werden soll?
- 14 Was gibt es für bauliche Vorgaben im Raum?
- 15 Möchten Sie eine offene oder eine geschlossene Küche?
- 16 Was ist Ihre bevorzugte Küchenform?

Für *optimale* Arbeitsabläufe!

Das Nolte Küchen Arbeitswegedreieck

Damit man sich in der Küche nicht gegenseitig im Weg steht, müssen Arbeitswege gut geplant sein. Abläufe zwischen den drei Bereichen Kühlen/Vorratshaltung, Kochen und Spülen sollten nicht wesentlich mehr als eine doppelte Armlänge voneinander entfernt sein – und doch genügend Platz für mehrere Köche bieten. Wichtige Utensilien sind am besten in der Nähe des Kochfeldes untergebracht, Lebensmittel im Bereich vom Arbeitsplatz.



Stauraum *optimal* genutzt!

Durchdachte Planung mit cleveren Details.

Machen Sie sich vorab Gedanken, was Sie in Ihrer Küche wo erledigen möchten. So können Sie die einzelnen Funktionsbereiche strukturieren und alles aufeinander abstimmen. Dabei machen die Details den Unterschied: Haben Sie zum Beispiel schon einmal darüber nachgedacht, frische Lebensmittel in der Nähe von Spüle und Abfallsammler unterzubringen? So können Sie die bei der Zubereitung anfallenden Reste schnell und effizient entsorgen.

Um direkt in die Küchenplanung einzusteigen, nutzen Sie unseren Webplaner auf www.nolte-kuechen.com



Besserer Überblick, weniger Durcheinander: Die Innenbeleuchtung setzt die großzügigen Schubkästen und Auszüge perfekt in Szene.

Raum für Ideen: Extratiefe Arbeitsplatten bieten jede Menge Fläche zum Platzieren von allem, was Sie zum Kochen brauchen.

Höchster Komfort dank hochgebautem Geschirrspüler – denn täglich wiederkehrende Arbeiten sollten leicht zur Hand gehen.

Die richtige Innenorganisation Ihrer Schubkästen und Auszüge sorgt dafür, dass kein Raum verschwendet wird – und Sie in Ihren Unterschränken alles unterbringen können, was Sie möchten.

Der Vorrats-Auszugsschrank (Apothekerschrank) bietet enorm viel Stauraum. Und alles ist sofort griffbereit – von beiden Seiten.



+32% MEHR STAURAUUM
Unsere übertiefen Auszüge sorgen beim Öffnen für einen echten Wow-Effekt: Beeindruckende 32% mehr Stauraum haben Sie mit der Planungstiefe 75 cm zur Verfügung – bei nur 15 cm mehr Platzbedarf an der Wand. Und auch auf der Arbeitsplatte haben Sie so ein beachtliches Plus an nutzbarer Fläche!



Die *Stauraumwunder* in Ihrer Nolte Küche.

Auch Ecken werden perfekt ausgenutzt – zum Beispiel mit der Unterschrank-Ecke „LeMans“.



Viel Stauraum: Im Vorrats-Auszugsschrank (Apothekerschrank) ist alles von beiden Seiten griffbereit.

In einer Nolte Küche bietet jeder Zentimeter Raum für Ihr Leben. Denn zu viel Stauraum gibt es nicht. Aber es gibt intelligente Lösungen, die den verfügbaren Platz in Ihrer Küche optimal nutzbar machen. Überlegen Sie einfach, was alles verstaut werden soll – und wie Sie darauf zugreifen möchten. Und Ihr Küchenplaner macht mit uns das Stauraumkonzept dazu.



17 Wie sehen Ihre Einkaufsgewohnheiten aus?

18 Stehen zusätzliche Stauräume zur Verfügung?

19 Welche Küchengeräte müssen Platz auf der Arbeitsfläche finden oder verstaut werden?

Mein Stauraumbedarf

Matrix 900 –
diese Korpushöhe schafft
zusätzlichen Stauraum.

750 mm

150 mm

Mit Nolte Küchen ist alles drin.

Schon die Korpushöhe 750 mm mit 150 mm Sockel (links) bietet Ihnen enorm viel Stauraum in Ihrer Nolte Küche. Matrix 900 mit einer Korpushöhe von 900 mm (rechts) erschließt Ihnen dabei neue Dimensionen für das Verstauen von Geschirr und Utensilien. Denn Stauraum hat man nie zu viel.

Mit 900 mm Korpushöhe verleiht Matrix 900 modernen Küchen ein ganz neues Gesicht – basierend auf dem exklusiven Nolte Rastermaß Matrix 150.

150
150
150
150
150
150

900 mm

MATRIX 900
by nolte KÜCHEN

+20% MEHR STAURAUM

Matrix 900 bietet mit 900 mm Korpushöhe ganze 20% mehr Stauraum als bei der 750 mm Standard-Höhe. So wird jede Ecke noch besser ausgenutzt und Sie haben immer alles im Griff. Mehr zum Nolte Küchen Rastermaß erfahren Sie auf den Seiten 36 und 37.

+20%

900 mm

50 mm


Der Mensch ist das Maß.

Wer viel Zeit in der Küche verbringt, braucht angenehme Arbeitsbedingungen. Dabei gilt es, stets die perfekte Balance zwischen Design und Funktionalität zu finden. Da wir bei der Planung nie das eine ohne das andere betrachten, können Sie in Ihrer Nolte Küche jederzeit sicher sein: Das Maß der Dinge sind Sie. Ein gutes Gefühl, dass bei jedem Handgriff spürbar wird.



- 20 Wie groß sind die Personen, die die Küche regelmäßig nutzen?
- 21 Welche Geräte sollen ergonomisch eingeplant werden?
- 22 Wünschen Sie unterschiedliche Arbeitshöhen für die Bereiche Kochen / Spülen / Vorbereiten?
- 23 Sollen größere Arbeitsplattentiefen für mehr Platz auf der Arbeitsfläche berücksichtigt werden?


Einbaugeräte in ergonomischer Arbeitshöhe schonen Ihren Rücken.



Faustformel 150 – perfekt ergonomisch.

Nolte Küchen ermöglichen Ihnen die individuelle Anpassung der persönlichen Arbeitshöhe an Ihre Körpergröße. Am bequemsten lässt es sich im Stehen arbeiten, wenn der Abstand zwischen Arbeitsplatte und angewinkeltem Ellenbogen ca. 150 mm beträgt. Durch verschiedene Sockelhöhen lässt sich eine für jede Körpergröße ergonomische Arbeitshöhe erreichen.

Dank Matrix 150 können Sie die Arbeitshöhen in Ihrer Nolte Küche passend auf die verschiedenen Arbeitsbereiche abstimmen – zum Beispiel für das Zubereiten 750 mm und für das Kochen 600 mm.



Individuelle Arbeitshöhe dank Sockelhöhen von 50 - 300 mm

Genau *mein Typ!*

In der folgenden Kollektions- und Typenübersicht finden Sie alle Details und Optionen für die einzelnen Elemente Ihrer Nolte Küche übersichtlich aufgelistet. Ihr Nolte Küchenberater berät Sie dazu gerne auch persönlich weiter.

Matrix 150	Seite 36
PremiumLINE	Seite 38
Unterschranke	Seite 40
Innenorganisation	Seite 46
Hängeschränke	Seite 48
Aufsatzschranke	Seite 50
Vorrats- und Geräteschränke	Seite 51
Fronten	Seite 55
Matlacksystem	Seite 62
Nischengestaltung	Seite 64
Griffe	Seite 66
Korpusdekore	Seite 70
Arbeitsplatten	Seite 72

Passt genau *zum Leben in der Küche* – die Nolte Maßeinheiten.



Harmonische Linienführung – einfach planbar!

Einfach, logisch und klar: Matrix 150 steht für ein exklusiv von uns eingeführtes Rastermaß. Es beruht auf einer sehr simplen und nachvollziehbaren Maßlogik, in der alle Breiten-, Höhen- und teilweise auch Tiefenmaße durch 150 mm teilbar sind. Und die Hängeschranktiefe von 350 mm sorgt dafür, dass auch Pastateller perfekt Platz finden.

Ihre Planungsvielfalt!

Für jeden individuellen Wunsch in allen Raumsituationen hat Nolte Küchen:


- ▶ 5 Unterschränkhöhen
- ▶ 8 Hängeschrankhöhen
- ▶ 6 Seitenschrankhöhen
- ▶ 4 Unterschränktiefen
- ▶ 2 Hängeschränktiefen
- ▶ 3 Arbeitsplattenstärken
- ▶ Variable Sockelhöhen



* Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Unterschränke tiefengekürzt, in der Planungstiefe 500 mm, lieferbar.

Praktisch orientiert – mit fast identischer Arbeitshöhe!

Ob Korpushöhe 750 oder 900, die Arbeitshöhe ist dank der jeweiligen Kombination aus variablem Sockel und Korpus nahezu gleich.



Einzigartige passgenau eingebaute Elektrogeräte.

In Nolte Küchen lassen sich dank des Rastermaßes Backöfen aller Hersteller im Standardmaß 600 mm einfach und perfekt integrieren – ohne störende Blende.





PremiumLINE – das Schubkastensystem *der Extraklasse.*



PremiumLINE



PremiumLINE Box



PremiumLINE Glas

Perfekte Funktion und Optik auch im Schrankinnern.

Das Nolte Küchen PremiumLINE Schubkasten- und Auszugssystem überzeugt in jeder Variante: Die designorientierte Zargenform der Schubkästen in Edelstahloptik harmoniert perfekt mit den Schubkastenböden in Quarzgrau. Die wertige Basisausstattung wird mit PremiumLINE Box durch die geschlossenen Seitenzargen mit noch mehr Stauraum erweitert. Die Top-Ausstattung PremiumLINE Glas kombiniert mehr Platz mit bestem Ein- und Überblick durch die seitliche Glaszarge – und alles sogar bis zu einer Breite von 120 cm.







Mehr Licht – mehr Übersicht!







Mit der Innenbeleuchtung können die Schubkästen und Auszüge eindrucksvoll in Szene gesetzt werden – für einen noch besseren Überblick.















Unterschränke



750mm

					
UDD Unterschränk	UDD Unterschränk	U Unterschränk	U Unterschränk	UDDI Unterschränk	UBKOD Brotmaschinenchränk
↔ 30/35/40/45/50/60 ↓ 75 ↙ 60/50/39	↔ 80/90/100/120 ↓ 75 ↙ 60/50/39	↔ 30/40/45/50/60 ↓ 75 ↙ 60/50/39	↔ 80/90/100/120 ↓ 75 ↙ 60/50/39	↔ 40/45/50/60 ↓ 75 ↙ 60/50	↔ 45/50/60 ↓ 75 ↙ 60

					
UIDD Unterschränk	UI Unterschränk	UAK Auszugsschränk	UAKS Auszugsschränk mit Großbraumauszug	UAS Schubkastenschränk	USA Schubkastenschränk
↔ 40/45/50/60 ↓ 75 ↙ 60/50/39	↔ 40/45/50/60 ↓ 75 ↙ 60/50/39	↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 ↓ 75 ↙ 60/50/75/39	↔ 60/80/90/100 ↓ 75 ↙ 60	↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 ↓ 75 ↙ 60/50/75/39	↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 ↓ 75 ↙ 60/50/39

					
US Schubkastenschränk	USAP Schubkastenschränk mit Arbeitstisch	UZ Auszugsschränk	UZI Auszugsschränk	UAZ Auszugsschränk	UAZI Auszugsschränk
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 ↓ 75 ↙ 60/50	↔ 60 ↓ 75 ↙ 60	↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 ↓ 75 ↙ 60/50/75/39	↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 ↓ 75 ↙ 60/50/75/39	↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 ↓ 75 ↙ 60/50	↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 ↓ 75 ↙ 60/50

					
UATDIA Auszugsschränk	UATD Auszugsschränk	UATIA Auszugsschränk	UAT Auszugsschränk	UKD Stollenschränk	UKTD Stollenschränk mit Handtuchhalter
↔ 30/40/45/50/60 ↓ 75 ↙ 60/50	↔ 30/40/45/50/60 ↓ 75 ↙ 60/50	↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 ↓ 75 ↙ 60/50	↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 ↓ 75 ↙ 60/50	↔ 15 ↓ 75 ↙ 60	↔ 15 ↓ 75 ↙ 60






	
UR Unterschränk-Regal	URI Unterschränk-Regal mit Schubkästen
↔ 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 ↓ 75 ↙ 60/39	↔ 60/90 ↓ 75 ↙ 60





↔ Schrankbreite
↓ Schrankhöhe
↙ Planungstiefe









1 2 3 4 5

Die Unterschränke Ihrer Nolte Küche bieten Ihnen zahlreiche und äußerst flexibel gestaltete Varianten – für die perfekte Anpassung an Ihren Stauraumbedarf.

				
UAID Auszugsschränk	UAI Auszugsschränk	UBD Auszugsschränk mit Baguette- und Utensilieneinsatz	UTD Unterschränk mit Handtuchstangen	UVK Auszugsschränk mit Vorratskörben
↔ 30 ↓ 75 ↙ 60				

			
UWSD Auszugsschränk mit Behälter für Wertstoffsack	UABG Auszugsschränk mit Abfalleimer	UABO Auszugsschränk mit Abfalleimer	UABDG Auszugsschränk mit Abfalleimer
↔ 30 ↓ 75 ↙ 60	↔ 40/45/50/60 ↓ 75 ↙ 60	↔ 30/40/45/50/60 ↓ 75 ↙ 60	↔ 40/45/50/60 ↓ 75 ↙ 60

Unterschränke
600mm | 450mm | 300mm


					
600er Schränke	UDD Unterschränk	UATD Auszugsschränk	UAZ Auszugsschränk	UAZI Auszugsschränk	USA Schubkastenschränk
	↔ 30/35/40/45/50/60 ↓ 60 ↙ 60/50/39	↔ 80/90/100/120 ↓ 60 ↙ 60/50/39	↔ 30/40/45/50/60/80/90/100 ↓ 60 ↙ 60/50	↔ 30/40/45/50/60/80/90/100 ↓ 60 ↙ 60/50	↔ 30/40/45/50/60/80/90/100 ↓ 60 ↙ 60/50

					
450er/300er Schränke	UAK Auszugsschränk	UDD Unterschränk	UR Unterschränk-Regal	UAK Auszugsschränk	UR Unterschränk-Regal
	↔ 30/40/45/50/60 ↓ 60 ↙ 60/39	↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 ↓ 45 ↙ 60/50/39	↔ 30/40/45/50/60 ↓ 45 ↙ 60/39	↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120 ↓ 30 ↙ 60/50/39	↔ 30/40/45/50/60 ↓ 30 ↙ 60/39

Unterschränke


750mm

Spülenschränke




SO Spülenunterschrank

↔ 45/50/60
↓ 75
↙ 60/50




SO Spülenunterschrank

↔ 80/90/100/120
↓ 75
↙ 60/50




SOD Spülenunterschrank

↔ 45/50/60
↓ 75
↙ 60/50




SOD Spülenunterschrank

↔ 80/90/100/120
↓ 75
↙ 60/50



SABD Spülenunterschrank mit Abfalltrennsystem


↔ 45/50/60
↓ 75
↙ 60



SABHD Spülenunterschrank mit hängendem Abfalltrennsystem


↔ 45/50/60
↓ 75
↙ 60

7




SAB Spülenunterschrank mit Abfalltrennsystem

↔ 45/50/60/80/90/100/120
↓ 75
↙ 60




SABSD Spülenunterschrank mit Großraum-Sockelauszug

↔ 60/80/90/100
↓ 75
↙ 60




SAKT Spülenunterschrank mit Abfalltrennsystem

↔ 60/80/90/100/120
↓ 75
↙ 60




SAZ Spülenunterschrank mit Abfalltrennsystem

↔ 60/80/90/100/120
↓ 75
↙ 60




SUZ Spülenunterschrank mit Abfalltrennsystem

↔ 60/80/90/100/120
↓ 75
↙ 60




GSB Türfront für integrierbare Geschirrspüler

↔ 45/60
↓ 75
↙ 60



GSBSD Türfront für voll-integrierbare Geschirrspüler


↔ 45/60
↓ 75
↙ 60



GSBDS Türfront für voll-integrierbare Geschirrspüler


↔ 45/60
↓ 75
↙ 60

Eckschränke




UESD Spülenunterschrank-Ecke

↔ 90
↓ 75
↙ 60




UES Spülenunterschrank-Ecke

↔ 90
↓ 75
↙ 60




UEPSZ Spülenunterschrank-Ausgleichsecke

↔ 110/115/125
↓ 75
↙ 60




UESAD Spülenunterschrank-Ausgleichsecke

↔ 110/115/125
↓ 75
↙ 60




UESA Spülenunterschrank-Ausgleichsecke

↔ 110/115/125
↓ 75
↙ 60



UELAD Unterschrank-Ecke „LE MANS“


↔ 110/115/125
↓ 75
↙ 60



UELA Unterschrank-Ecke


↔ 110/115/125
↓ 75
↙ 60

6




UEEAD Unterschrank-Ecke

↔ 110/115/125
↓ 75
↙ 60/50




UEEA Unterschrank-Ecke

↔ 110/115/125
↓ 75
↙ 60/50




UEAD Unterschrank-Ecke

↔ 110/115/125
↓ 75
↙ 60



UEA Unterschrank-Ecke


↔ 110/115/125
↓ 75
↙ 60



UEK Unterschrank-Ecke


↔ 80/90
↓ 75
↙ 60

8




UEKE Unterschrank-Ecke

↔ 80/90
↓ 75
↙ 60




UETD Unterschrank-Ecke

↔ 90
↓ 75
↙ 60



UET Unterschrank-Ecke


↔ 90
↓ 75
↙ 60



UETDE Unterschrank-Ecke


↔ 90
↓ 75
↙ 60

Herd- und Kochstellenschränke



UHSK Herdschrank mit Schubkasten


↔ 60
↓ 75
↙ 60



UHS Herdschrank mit Großraumauszug


↔ 60
↓ 75
↙ 60

9




KUAK Kochstellenschrank

↔ 60/80/90/100/120
↓ 75
↙ 60




KUZ Kochstellenschrank für Muldenlüfter

↔ 60/80/90/100/120
↓ 75
↙ 60



KAK-ML Kochstellenschrank für Muldenlüfter

↔ 60/80/90/100/120
↓ 75
↙ 60



KUZ Kochstellenschrank für Muldenlüfter

↔ 60/80/90/100/120
↓ 75
↙ 60

Generieren Sie Stauraum, wo sonst ungenutzter Raum entsteht: Der Sockelschubkasten macht's möglich.



6



7



8



9

Nolte Küchen bietet neben klassischen Abfalltrennsystemen auch Abfallsammler für Eckschränke oder sogar Möglichkeiten für die direkte Entsorgung der Vorbereitungsreste unterhalb der Arbeitsfläche.

Unterschränke

900mm

Vitrinen-Unterschränke

750 mm | 900 mm

900er Schränke

- UDD** Unterschrank
↔ 30/40/45/50/60
↓ 90
↙ 60/50/39
- UDD** Unterschrank
↔ 80/90/100/120
↓ 90
↙ 60/50/39
- UDDI** Unterschrank
↔ 40/45/50/60
↓ 90
↙ 60/50
- UIADD** Unterschrank
↔ 40/45/50/60
↓ 90
↙ 60/50/39
- UIDD** Unterschrank
↔ 40/45/50/60
↓ 90
↙ 60/50/39
- UAK** Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↓ 90
↙ 60/50/39
- UAS** Schubkastenschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100
↓ 90
↙ 60/50/39
- USA** Schubkastenschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↓ 90
↙ 60/50/39
- UZ** Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↓ 90
↙ 60/50/39
- UZI** Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↓ 90
↙ 60/50/39
- UAZ** Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↓ 90
↙ 60/50/39
- UAZI** Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↓ 90
↙ 60/50/39
- UVKI** Auszugsschrank mit Vorratskörben
↔ 30
↓ 90
↙ 60
- UELADI** Unterschrank-Ausgleichscke „LE MANS“
↔ 110/115/125
↓ 90
↙ 60
- SOD** Spülenunterschrank
↔ 45/50/60
↓ 90
↙ 60
- SABHD** Spülenunterschrank mit Abfalltrennsystem
↔ 45/50/60
↓ 90
↙ 60
- SUZ** Spülenunterschrank mit Abfalltrennsystem
↔ 60/80/90/100/120
↓ 90
↙ 60
- GSBD** Türfront für voll-integrierbare Geschirrspüler
↓ 60
↓ 90
↓ 60
- UHAZ** Herdschrank
↔ 60
↓ 90
↙ 60
- KUAK** Kochstellenschrank
↔ 60/80/90/100/120
↓ 90
↙ 60
- KUZ** Kochstellenschrank
↔ 60/80/90/100/120
↓ 90
↙ 60
- KAZ** Kochstellenschrank
↔ 60/80/90/100/120
↓ 90
↙ 60
- KAK-ML** Kochstellenschrank für Muldenlüfter
↔ 60/80/90/100/120
↓ 75
↙ 60
- KUZ** Kochstellenschrank für Muldenlüfter
↔ 60/80/90/100/120
↓ 75
↙ 60
- UR** Unterschrank-Regal
↔ 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
↓ 90
↙ 60/39
- URI** Unterschrank-Regal mit Schubkästen
↔ 60/90
↓ 90
↙ 60/39

Vitrinen

- UDDV** Unterschrank mit Glastür (programmabhängig)
↔ 40/45/50/60
↓ 75/90
↙ 60/39
- UDDDS** Unterschrank mit Glastür **DS**
↔ 40/45/50/60
↓ 75/90
↙ 60/39
- UDDDN** Unterschrank mit Glastür **DN**
↔ 40/45/50/60
↓ 75/90
↙ 39
- UDDDR** Unterschrank mit Glastür **DR**
↔ 40/45/50/60
↓ 75/90
↙ 39
- UDDDF** Unterschrank mit Glastür **DF**
↔ 40/45/50/60
↓ 75/90
↙ 60/39
- UDDV** Unterschrank mit Glastür (programmabhängig)
↔ 80/90/100/120
↓ 75/90
↙ 60/39
- UDDDS** Unterschrank mit Glastür **DS**
↔ 80/90/100/120
↓ 75/90
↙ 60/39
- UDDDN** Unterschrank mit Glastür **DN**
↔ 80/90/100/120
↓ 75/90
↙ 39
- UDDDR** Unterschrank mit Glastür **DR**
↔ 80/90/100/120
↓ 75/90
↙ 39
- UDDDF** Unterschrank mit Glastür **DF**
↔ 80/90/100/120
↓ 75/90
↙ 60/39

Hinweis:
Vitrinen mit einer Korpushöhe von 90 cm sind nur in der Korpushöhe 39 cm lieferbar!

MATRIX900

by **notte** KÜCHEN

Die 900 mm Korpushöhe bietet die perfekte Verbindung von Ergonomie und Design. Sie sorgt mit dem schlanken Sockel nicht nur für eine völlig neue Optik, sondern setzt auch in Punkto Stauraum und Ergonomie neue Maßstäbe. Besonders in Kombination mit 600 mm hohen Unterschrankelementen lassen sich so interessante Planungen gestalten.

Vitrinen-Glas- & Rahmenausführungen

Glasausführungen

- KAG** Klarglas
- SAG** Glas satiniert
- FRE** Glas Freeze
- KDG** Klarglas Draht-optik schwarz
- SGG** Glas Schwarz getönt

Rahmenausführung DF

- WLG** Glas Weiß lackiert
- SWG** Glas satiniert / Grau

Rahmenausführung DS

- SAG** Glas satiniert
- PGG** Parsolglas Grau
- SGG** Glas Schwarz getönt

Rahmenausführung DN

- PGB** Parsolglas Bronze mit Alurahmen
- SGG** Glas Schwarz getönt mit Alurahmen

Rahmenausführung DR

- KAG** Klarglas mit schmalem Alurahmen
- SGG** Glas Schwarz getönt, mit schmalem Alurahmen

Die hier gezeigten Glasausführungen können bei den programmabhängigen Glastüren gewählt werden.





Der schnellste Weg zur perfekten Ordnung
in der Küche. Jetzt Infos downloaden:
https://download.nolte-kuechen.de/Innenorganisation_DE

Ordnung ist das halbe *(Küchen-)Leben.*

Und reiner Genuss ist die andere Hälfte. Jedenfalls in einer Nolte Küche – denn hier ist auch die Innenorganisation von Schubkästen und Auszügen perfekt gelöst: Von Kunststoff über modulare Organisationseinheiten bis hin zu Echtholz Esche schwarz stehen hier verschiedene Systeme zur Verfügung.



Kunststoff



Echtholz Eiche



Echtholz Esche schwarz



Auch die hinter großflächigen Fronten gelegenen Innenschubkästen und -auszüge lassen sich perfekt organisieren.



Die individuelle Aufteilung der Schubkästen sorgt in jedem Fall für perfekt verstaut Küchenutensilien jeder Art.

Hängeschränke

300 | 450 | 600 | 750 | 900
1050 | 1200 | 1350 mm


Vitrinen-Hängeschränke

300 | 450 | 600 | 750 | 900
1050 | 1200 | 1350 mm




H Hängeschrank

↔ 30/40/45/50/60
↓ 45/60/75/90/105/120/135
↙ 35/60*
* = nur bis 90 cm Höhe lieferbar




H Hängeschrank

↔ 80/90/100/120
↓ 45/60/75/90
↙ 35/60*
* = nur bis 90 cm Höhe lieferbar



HGL Gewürzschrank

↔ 30/40/45/50/60
↓ 60/75/90
↙ 35




HL Schwebeklappenschrank

↔ 45/50/60/80/90/100/120*
↓ 60/75
↙ 35/60
* = nur in 60 cm Höhe lieferbar



HFK Faltklappenschrank

↔ 45/50/60/80/90/100/120*
↓ 60/75
↙ 35/60
* = nur in 60 cm Höhe lieferbar



HK Hängeschrank

↔ 45/50/60/80/90/100/120
↓ 45
↙ 35/60




1



2

Neben den programmabhängigen Glastüren verfügen Sie auch noch über weitere Gestaltungsvarianten. Die verschiedenen Glas- und Rahmenausführungen entnehmen Sie bitte der Seite 45.




H Hängeschrank

↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↓ 30
↙ 35/60




HBF Hängeschrank mit Barklappe

↔ 60/80/90/100/120
↓ 30/45
↙ 35/50




HEK Hängeschrank

↔ 80/90
↓ 60/75/90
↙ 35




HES Hängeschrank-Ecke

↔ 80/90
↓ 60/75/90
↙ 35




HE Hängeschrank-Ecke

↔ 65/80/90
↓ 60/75/90
↙ 35




HET Hängeschrank-Ecke

↔ 60
↓ 60/75/90
↙ 35




HV Hängeschrank mit Glastür (programmabhängig)

↔ 40/45/50/60
↓ 60/75/90
↙ 35




HV Hängeschrank mit Glastür (programmabhängig)

↔ 80/90/100/120
↓ 60/75/90
↙ 35



HVDS Hängeschrank mit Glastür DS

↔ 40/45/50/60
↓ 60/75/90/105
↙ 35




HVDS Hängeschrank mit Glastür DS

↔ 80/90/100/120
↓ 60/75/90
↙ 35




HVDF Hängeschrank mit Glastür DF

↔ 40/45/50/60
↓ 60/75/90
↙ 35



HVDF Hängeschrank mit Glastür DF

↔ 80/90/100/120
↓ 60/75/90
↙ 35




HER Hängeschrank-Eckregal

↔ 60/65
↓ 60/75/90
↙ 35




HM Hängeschrank für Mikrowelle

↔ 50/60
↓ 60/75/90/105
↙ 35




HWU Hängeschrank für integrierte Abzughaube

↔ 60
↓ 45/60/75/90/105
↙ 35




HWU Hängeschrank für integrierte Abzughaube

↔ 90
↓ 45/60/75/90/105
↙ 35




HVDN Hängeschrank mit Glastür DN

↔ 40/45/50/60
↓ 60/75/90/105
↙ 35




HVDN Hängeschrank mit Glastür DN

↔ 80/90/100/120
↓ 60/75/90
↙ 35




HVDR Hängeschrank mit Glastür DR

↔ 40/45/50/60
↓ 60/75/90/105/120/135
↙ 35




HVDR Hängeschrank mit Glastür DR

↔ 80/90/100/120
↓ 60/75/90
↙ 35




HLV Schwebeklappenschrank mit Glastür (programmabhängig)

↔ 45/50/60/80/90/100/120*
↓ 60/75
↙ 35
* = nur in 60 cm Höhe lieferbar




HLDS Schwebeklappenschrank mit Glas DS

↔ 45/50/60/80/90/100/120*
↓ 60/75
↙ 35
* = nur in 60 cm Höhe lieferbar




HWUL Schwebeklappenschrank für integrierte Abzughaube

↔ 80/90/100/120*
↓ 60/75
↙ 35
* = nur in 60 cm Höhe lieferbar




HWUFK Faltklappenschrank für integrierte Abzughaube

↔ 80/90/100/120*
↓ 60/75
↙ 35
* = nur in 60 cm Höhe lieferbar



HR Hängeschrank-Regal

↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↓ 30
↙ 35




HRV Hängeschrank-Regal mit Glasböden

↔ 60/90/120
↓ 30/45
↙ 35



HR Hängeschrank-Regal


↔ 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
↓ 45/60/75/90/105
↙ 35



HF Hängeschrank-Flaschenregal


↔ 15
↓ 60/75/90
↙ 35

Dank Matrix 150 bieten die 350 mm tiefen Hängeschränke sogar Platz für große Pastateller.




HLDf Schwebeklappenschrank mit Glas DF

↔ 45/50/60/80/90/100/120*
↓ 60/75
↙ 35
* = nur in 60 cm Höhe lieferbar




HFKV Faltklappenschrank mit Glastür (programmabhängig)

↔ 45/50/60/80/90/100/120
↓ 60
↙ 35




HFKVPU Faltklappenschrank mit Glastür (programmabhängig)

↔ 45/50/60/80/90/100/120
↓ 60/75
↙ 35




HFKDSPU Faltklappenschrank mit Glas DS

↔ 45/50/60/80/90/100/120
↓ 60/75
↙ 35




HFKDPU Faltklappenschrank mit Glas DF

↔ 45/50/60/80/90/100/120
↓ 60/75
↙ 35



HV Hängeschrank mit Glastür (programmabhängig)

↔ 45/50/60/80/90/100/120
↓ 30
↙ 35



HVDS Hängeschrank mit Glas DS

↔ 45/50/60/80/90/100/120
↓ 30
↙ 35



HVDF Hängeschrank mit Glas DF

↔ 45/50/60/80/90/100/120
↓ 30
↙ 35



HKDS Hängeschrank mit Glas DS

↔ 60/80/90/100/120
↓ 45
↙ 35




HKDF Hängeschrank mit Glas DF

↔ 60/80/90/100/120
↓ 45
↙ 35



HRALU Regalsystem Aluminium Schwarz a. Edelstahl-Optik

↔ 60/90/120
↓ 30/45/60
↙ 35




HRM Regalsystem Metall Schwarz - erweiterbar

↔ 60
↓ 45
↙ 35

Aufsatzschränke


1150 | 1300 | 1450 mm




H AJ Aufsatzschrank mit Jalousie in Metall-Optik
 ↳ 50/60/80/90
 ↓ 115/130/145
 ↙ 35/50/60




H AJGO Aufsatzschrank mit Jalousie in Glas-Optik
 ↳ 60/90
 ↓ 115/130/145
 ↙ 35/50/60
 Lieferbar in Schwarz softmatt oder Schwarz Hochglanz




H AJV Aufsatzschrank mit Jalousie in Glas-Optik
 ↳ 50/60/80/90
 ↓ 115/130/145
 ↙ 35/50/60




V Vorratsschrank
 ↳ 30/40/45/50/60
 ↓ 105
 ↙ 60/50/35




VI Vorratsschrank
 ↳ 40/45/50/60
 ↓ 105
 ↙ 60/50/35




VA Vorratsschrank
 ↳ 30/40/45/50/60
 ↓ 105
 ↙ 60/50




VAK Vorratsschrank
 ↳ 30/40/45/50/60
 ↓ 105
 ↙ 60/50




VVA Vorratsschrank
 ↳ 30/40
 ↓ 105
 ↙ 60




WA-GUB Wangenumbau für hochgebauten Geschirrspüler
 ↳ 60
 ↓ 105
 ↙ 60




HASK Aufsatzschrank
 ↳ 45/50/60
 ↓ 115/
 ↙ 35




HASKV Aufsatzschrank mit Glasür (programmabhängig)
 ↳ 45/50/60
 ↓ 115
 ↙ 35




HAVDN Aufsatzschrank mit Glasür DN
 ↳ 45/50/60
 ↓ 115/130/145
 ↙ 35




VELA Vorratsschrank-Ecke
 ↳ 110/115/125
 ↓ 105
 ↙ 60




GK Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 1025 mm
 ↳ 60
 ↓ 105
 ↙ 60




GBZ Geräteschrank für Backofen oder Mikrowelle
 ↳ 60
 ↓ 105
 ↙ 60




GBAS Geräteschrank für Backofen oder Mikrowelle
 ↳ 60
 ↓ 105
 ↙ 60




SR Regal
 ↳ 20/25/30/40/45/50/60
 ↓ 105
 ↙ 60



SF Flaschenregal
 ↳ 15
 ↓ 105
 ↙ 60



HAL Aufsatzschrank mit Lifttür
 ↳ 60
 ↓ 115/130/145
 ↙ 60



HAAB Ausziehboden mit TipOn für Aufsatzschränke
 ↳ 50/60/80/90
 ↙ 50/60

Planungstipp:

Die endgültige Höhe der hier gezeigten Aufsatzschränke wird automatisch an die Arbeitsplattenstärke angepasst!




Machen Sie Ihre Geräteschränke einfach zum Sideboard: Die Seitenschrankhöhe von 1050 mm gibt Ihnen noch mehr Möglichkeiten bei der offenen Gestaltung der Küche.




Vorrats- und Geräteschränke

1350 | 1500 mm

Die Zeichnungen zeigen
Korpshöhe 1500 mm.




V Vorratsschrank
↔ 30/40/45/50/60
↓ 135/150
↶ 60/50/35




VI Vorratsschrank
↔ 40/45/50/60
↓ 135/150
↶ 60/50/35


1



VAK Vorratsschrank
↔ 30/40/45/50/60
↓ 135/150
↶ 60/50



VVK Vorratsschrank
↔ 60
↓ 135/150
↶ 60



VVA Vorratsschrank
↔ 30/40
↓ 135/150
↶ 60



1



2



3




4


Vorrats- und Geräteschränke

1950 | 2100 | 2250 mm


Die Zeichnungen zeigen
Korpshöhe 1500 mm.




V Vorratsschrank
↔ 30/40/45/50/60
↓ 195/210/225
↶ 60/50/35




VI Vorratsschrank
↔ 40/45/50/60
↓ 195/210/225
↶ 60/50/35




VEVA Vorratsschrank- Ecke
↔ 110/115/125
↓ 135/150
↶ 60




GKA Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 880 mm
↔ 60
↓ 135/150
↶ 60




GKA Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 1025 mm
↔ 60
↓ 135/150
↶ 60




GK Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 1225 mm
↔ 60
↓ 135/150
↶ 60




GKG Geräteschrank für Kühl-Gefrierkombination / Nische 1225 mm
↔ 60
↓ 135/150
↶ 60




GKL Geräteschrank mit Lifttür für Kühlschrank, Mikrowelle / Nische 880 mm
↔ 60
↓ 135/150
↶ 60



VAK Vorratsschrank
↔ 30/40/45/50/60
↓ 195/210/225
↶ 60/50




VZ Vorratsschrank
↔ 30/40/45/50/60
↓ 195/210/225
↶ 60/50




VB Besenschrank
↔ 30/40/45/50/60
↓ 195/210/225
↶ 60/50

3




VVK Vorratsschrank
↔ 60
↓ 195/210/225
↶ 60


4




VVA Vorratsschrank
↔ 30/40
↓ 195/210/225
↶ 60




GK Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 880 mm
↔ 60
↓ 195/210/225
↶ 60




GB Geräteschrank für Backofen oder Mikrowelle
↔ 60
↓ 135/150
↶ 60



GBI Geräteschrank für Backofen oder Mikrowelle
↔ 60
↓ 135/150
↶ 60




GBZ Geräteschrank für Backofen oder Mikrowelle
↔ 60
↓ 135/150
↶ 60




GBAK Geräteschrank für Backofen oder Mikrowelle
↔ 60
↓ 135/150
↶ 60

Planungsinfo!


Diesem Beispiel können Sie entnehmen, wie sich die Schränke in der jeweiligen Korpushöhe verändern:




Geräteschränke passen sich immer den eingebauten Geräten an. Je nach Hersteller und Gerätehöhe können sich die hier abgebildeten Schränke in Punkto Frontaufteilungen und Anzahl von Schubkästen oder Auszügen verändern.




GKAK Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 880 mm
↔ 60
↓ 195/210/225
↶ 60




GKZ Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 880 mm
↔ 60
↓ 195/210/225
↶ 60




GKA Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 880 mm
↔ 60
↓ 195/210/225
↶ 60




GK Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 1025 mm
↔ 60
↓ 195/210/225
↶ 60




GKAK Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 1025 mm
↔ 60
↓ 195/210/225
↶ 60




GKZ Geräteschrank für Kühlschrank / Nische 1025 mm
↔ 60
↓ 195/210/225
↶ 60



GBLA Geräteschrank mit Lifttür für Backofen und Mikrowelle
↔ 60
↓ 135/150
↶ 60




SR Regal
↔ 20/25/30/35/40/45/50/55/60
↓ 135/150
↶ 60




SF Flaschenregal
↔ 15
↓ 135/150
↶ 60

Damit Sie in dem umfangreichen Angebot an Vorrats- und Geräteschränken nicht den Überblick verlieren, haben wir die lieferbaren Korpushöhen hier in einer Abbildung zusammengefasst und bilden nur eine Auswahl an Geräteschränken ab.


Die Zeichnungen zeigen
Korpushöhe 2100 mm.




GKL Geräteschrank mit Lifttür für Kühlschrank, Mikrowelle / Nische 1025 mm
↔ 60
↓ 195/210/225
↶ 60




GKB Geräteschrank für Kühlschrank und Backofen / Nische 880 mm
↔ 60
↓ 195/210/225
↶ 60




GB Geräteschrank für Backofen / Mikrowelle
↔ 60
↓ 195/210/225
↶ 60




GBI Geräteschrank für Backofen / Mikrowelle
↔ 60
↓ 195/210/225
↶ 60




GBAK Geräteschrank für Backofen / Mikrowelle
↔ 60
↓ 195/210/225
↶ 60




GBZ Geräteschrank für Backofen / Mikrowelle
↔ 60
↓ 195/210/225
↶ 60




GBBA Geräteschrank für Backofen / Mikrowelle
↔ 60
↓ 195/210/225
↶ 60




GBL Geräteschrank mit Lifttür für Backofen / Mikrowelle
↔ 60
↓ 195/210/225
↶ 60




GSSA Geräteschrankbau für Geschirrspüler
↔ 60
↓ 195/210/225
↶ 60



GSSB Geräteschrankbau für Geschirrspüler / Backofen
↔ 60
↓ 195/210/225
↶ 60




SF Flaschenregal
↔ 15
↓ 195/210/225
↶ 60



SR Regal
↔ 20/25/30/35/40/45/50/55/60
↓ 195/210/225
↶ 60


Planungsinfo!

Damit Sie in dem umfangreichen Angebot den Überblick behalten, haben wir hier die lieferbaren Korpushöhen in einer Abbildung zusammengefasst und bilden nur eine Auswahl an Geräteschränken ab.



Dem Beispiel links können Sie entnehmen, wie sich die Schränke in der jeweiligen Korpshöhe verändern:

Geräteschränke passen sich immer den eingebauten Geräten an. Je nach Hersteller und Gerätehöhe können sich die hier abgebildeten Schränke in Punkto Frontaufteilungen und Anzahl von Schubkästen oder Auszügen verändern.



Als Beispiel ein Geräteschrank für einen Kühlschrank in 2100 mm Höhe mit den Nischenhöhen 880, 1025 und 1225 mm (von links).



Sie haben *die Wahl!*

Mögen Sie es lieber wohnlich, elegant oder doch lieber klassisch? Ganz egal – denn bei Nolte Küchen haben Sie alle Möglichkeiten: Individueller Geschmack und persönlicher Stil sind hier keine Frage des Budgets. Von Melaminharz bis Echtlack, von Unifarben bis hin zu Stein- und Holzdekoren sind Ihnen keine Grenzen gesetzt.





Hier haben wir die verwendeten Materialien der Fronten für Sie auf einen Blick.



Lacklaminat

Eine extrem flächenruhige Optik und optimale Widerstandsfähigkeit sind charakteristisch für Lacklaminat. Die Fronten bestehen aus einer Holzwerkstoffplatte, deren Beschichtung im Zuge des Produktionsprozesses lackiert wurde. Ganz nach Geschmack hochglänzend oder softmatt.



Schichtstoff

Eine hochwertige, softmatte Schichtstoff-Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaft, die sich durch eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit auszeichnet.



Echtlack

Hochglänzende Echtlack-Fronten werden mehrfach lackiert und danach poliert, um so eine geschlossene und besonders glatte Oberfläche zu erzielen. Neben hochglänzenden Fronten gibt es Fronten mit softmattem Echtlack. Letztere bestehen durch ihre interessante Haptik.



Echtglas

Echtglas-Fronten – luxuriös und wohnlich. Auf das hochwertige Trägermaterial wird eine von hinten lackierte Sicherheitsglasscheibe flächig geklebt. Die Glasfront mit höchster Strapazierfähigkeit verleiht der Küche eine moderne Transparenz und Weite.



Echtholz

Holz als ursprüngliches und reines Naturprodukt vermittelt Wärme und Geborgenheit. Die natürlichen Changierungen in Farbe und Struktur, die in der Maserung sichtbar sind, sind Bestandteil des Holzes. Der Naturwerkstoff mit hoher handwerklicher Verarbeitungsqualität in der Küche eingesetzt, verleiht ihr Charme und Charakter.



Echtmetall


Die Echtmetailfronten verleihen der Küche eine charaktervolle Authentizität: Auf die Basis einer Holzwerkstoffplatte werden mehrere Schichten eines Gemischs aus Metallpartikeln, Harzen und Farbe aufgetragen und mit einem Klarlack versiegelt. Das Ergebnis überzeugt zusätzlich durch eine magnetische Wirkung.



Echtzement

Die ungewöhnliche Haptik dieser Oberfläche wird durch unregelmäßige Vertiefungen in einer Holzwerkstoffplatte erzielt. Sie wird anschließend in Handarbeit mit Zement, Kieselerde und Farblack beschichtet und im Nachgang zusätzlich mit einem Klarlack versiegelt. Die robuste Schönheit für besonders kontrastreiche Kombinationen.

MANHATTAN UNI | Preisgruppe 1



48A Arcticweiß, 490 Weiß, 491 Magnolia, 498 Sahara, 48P Platingrau, 48Q Quarzgrau, 48G Graphit, 49V Olive, 48V Lavendel, 48H Hennarot

MANHATTAN | Preisgruppe 1




49B Kiruna Birke, 48S Steineiche, 495 Chalet Eiche, 489 Vulkaneiche, 486 Eiche Graphitsilber, 48N Eiche Nero

LUCCA | Preisgruppe 1




245 Zement Saphirgrau, 243 Zement Achatgrau, 244 Zement Anthrazit

ARTWOOD | Preisgruppe 2



22N Asteiche natur, 22W Wildeiche rustikal, 22R Nussbaum Royal, 22K Nussbaum Kuba, 22G Eiche geflämmt

STONE | Preisgruppe 2



267 Beton Weiß, 263 Beton, 262 Basalt


Hier können Sie sich schnell orientieren: Auf diesen Seiten finden Sie alle Fronten aus unserem vielfältigen Programm, die im innovativen Rastermaß Matrix 150 gefertigt und mit Griffen nach Ihrer Wahl ausgestattet werden – übersichtlich nach Preisgruppen sortiert.

S = farblich passende Sichtseite lieferbar

K = passender Korpus lieferbar


Hinweise zu Korpusdekoren und Sichtseiten finden Sie auf S. 70/71

TITAN | Preisgruppe 2



681 Perlmutter, 682 Graphit

METAL | Preisgruppe 2



675 Stahl grau, 676 Kupfer Oxid



FEEL | Preisgruppe 2




96A Arcticweiß softmatt
961 Weiß softmatt
962 Magnolia softmatt
968 Sahara softmatt
967 Lava softmatt
96P Platingrau softmatt
96G Quarzgrau softmatt

LUX | Preisgruppe 2




36A Arcticweiß Hochglanz
361 Weiß Hochglanz
362 Magnolia Hochglanz
368 Sahara Hochglanz
367 Lava Hochglanz
36P Platingrau Hochglanz
36G Quarzgrau Hochglanz

PLUS | Preisgruppe 3



601 Weiß softmatt
60P Platingrau softmatt
60Q Quarzgrau softmatt
60G Graphit softmatt
60S Schwarz softmatt

FOCUS | Preisgruppe 3



831 Weiß softmatt
83P Platingrau softmatt

PORTO | Preisgruppe 3



811 Weiß softmatt
81P Platingrau softmatt

S = farblich passende Sichtseite lieferbar
K = passender Korpus lieferbar

Hinweise zu Korpusdekoren und Sichtseiten finden Sie auf S. 70/71



VEGAS | Preisgruppe 3



113 Edelstahl geschliffen
116 Manganbronze geschliffen

TREND LACK | Preisgruppe 3



41A Arcticweiß Hochglanz
411 Weiß Hochglanz
412 Magnolia Hochglanz

VENTA | Preisgruppe 3




911 Weiß
912 Magnolia

FLAIR | Preisgruppe 4



935 Weiß / Kante Edelstahl-Optik
936 Weiß / Kante Messing-Optik
937 Weiß / Kante Vulkaneiche
955 Schwarz / Kante Edelstahl-Optik
956 Schwarz / Kante Messing-Optik
957 Schwarz / Kante Vulkaneiche

SIGMA LACK | Preisgruppe 5



D01 Weiß softmatt
D03 Quarzgrau softmatt


ALPHA LACK | Preisgruppe 5




55A Arcticweiß Hochglanz
551 Weiß Hochglanz
552 Magnolia Hochglanz
558 Sahara Hochglanz

S = farblich passende Sichtseite lieferbar
K = passender Korpus lieferbar

Hinweise zu Korpusdekoren und Sichtseiten finden Sie auf S. 70/71



NOVA LACK | Preisgruppe 6



73A Arcticweiß Hochglanz	731 Weiß Hochglanz	732 Magnolia Hochglanz	738 Sahara Hochglanz	73P Platingrau Hochglanz	73Q Quarzgrau Hochglanz	73H Graphit Hochglanz	73T Tiefblau Hochglanz	73N Nachtschwarz Hochglanz
--------------------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------------

PORTLAND | Preisgruppe 6



405 Zement Saphirgrau	403 Zement Achatgrau	404 Zement Anthrazit
-----------------------------	----------------------------	----------------------------

FERRO | Preisgruppe 6



701 Blaustahl	702 Cortenstahl
------------------	--------------------

TAVOLA | Preisgruppe 6



571 Eiche Pinot	572 Eiche Barolo
--------------------	---------------------

S = farblich passende Sichtseite lieferbar

K = passender Korpus lieferbar

Hinweise zu Korpusdekoren und Sichtseiten finden Sie auf S. 70/71

Mit der Legno lassen sich extrem wohnliche Küchen kreieren. Hier eine Kombination aus Legno Eiche Champagner und Soft Lack Tiefblau.

GLAS TEC PLUS | Preisgruppe 7



16W
Weiß
Hochglanz

GLAS TEC SATIN | Preisgruppe 7



17W
Weiß

ELEGANCE | Preisgruppe 7



340
Weiß Hochglanz

LEGNO | Preisgruppe 8



59C Eiche Champagner	59T Eiche Trüffel	59T Eiche Sepia
-------------------------	----------------------	--------------------



Ein harmonisches Bild – in jeder Kombination.

Nichts ist so individuell wie Farben und Formen – und nichts spiegelt mehr den persönlichen Geschmack wieder. Genau da kommt das Nolte Küchen-Mattlack-Konzept ins Spiel: In einem warmen und einem kühlen Farbstrang wurden 19 Farben jeweils als Farbpaare entwickelt, die sich untereinander kombinieren lassen und nahezu immer perfekt harmonieren. Finden auch Sie Ihre Lieblingsfarbe und setzen Akzente in Ihrer Küche. Vier Frontformen stehen Ihnen dafür zu Verfügung: Von einer schlichten Koffertür über eine klassische Rahmentür bis hin zu Varianten im Klassik- bzw. Landhausstil.

SOFT LACK

Preisgruppe 4



TORINO LACK

Preisgruppe 6



FRAME LACK

Preisgruppe 6



WINDSOR LACK

Preisgruppe 6



Farbe ... für das *Leben* in der Küche.



KÜCHENFRONT
**ECHT
LACK**
Qualität nolte

Echtlack für ein modernes und edles Ambiente in Ihrer Küche.

Eine Nische macht *Eindruck*.

Unsere individuelle und elegante Alternative zur klassischen Nischengestaltung: Mal prickelnd und frisch, mal eher ruhig und harmonisch – wählen Sie aus verschiedenen stimmungsvollen Motiven, die eine besondere Wohlfühlumgebung in jede Küche zaubern. Alle gezeigten Motive sind wahlweise als bedruckte Holzwerkstoffplatte oder Glasnische lieferbar. Letztere sind auf Wunsch auch beleuchtet erhältlich.



M12 Rusty-Steel



M05 Ziegelstein



M39 Ancient oak planks



M09 Natursteinoptik Rustica



M07 Natursteinoptik Kalk



M38 Reed stalks



M24 Brick wall



M26 Marble beige



M36 Herbs and blooms



M16 Ornament Grau



M23 Mosaic tiles grey



M34 Mortar with herbs



M28 Marble tile gray



M29 Marble tile white



M32 Tuscany



M50 Scrap stone plaster



M27 Patchwork style



M46 Mountain scenery



Planungsinfo!

Die bedruckten Nischenverkleidungen sind in folgenden Maßen erhältlich:

Holzwerkstoffplatte: 60 - 280 cm

Glasnische: 60 - 180 cm

Natürlich kann auch jedes Arbeitsplatten-dekor als Nischenverkleidung eingesetzt werden. Die lieferbaren Dekore finden Sie auf den Seiten 72 - 74.



M31 Country house



M22 Ceramic tile blue



M40 Beach dunes



M42 Beach path



M37 Green cactus



M30 Seychelles



M47 Sunset city



M49 Sunrise island



M43 Switzerland



M45 Skyline New York



M33 Skyline by night



M41 Forest panorama



M48 Nature landscape



M44 Eiffel tower



M35 Taste of wine

Standard- und Rellinggriffe



Der Griff als Gestaltungselement:
Griffe sind das i-Tüpfelchen für eine gelungene Küchenplanung. Verleihen Sie Ihrer Küche mit dem passenden Griff die individuelle Aussage – genau die, die zu Ihnen passt. Und zu Ihrer Küche.

Griffe mit 192 mm Bohrabstand:



Griffe mit 160 mm Bohrabstand:



Griffe mit 128 mm Bohrabstand:




Griffe mit 96 / 64 / 32 mm Bohrabstand:



Knöpfe:



Rellinggriffe:



Griffe mit 224 mm Bohrabstand:



Griffkombinationen und Griffleisten

Griffkombinationen:



Griffkombination 826 – Edelstahl-Optik



Griffkombination 849 – Edelstahl-Optik



Griffkombination 848 – Edelstahl-Optik

4



Griffkombination 821 – Edelstahl-Optik



Griffkombination 850 – Schwarz



Griffkombination 836
Edelstahl-Optik

5



Griffkombination 837
Schwarz



Griffkombination 835 – Manganbronze



Griffkombination 827 – Schwarz



Griffkombination 838 – Edelstahl-Optik



Griffkombination 839 – Edelstahl-Optik




Griffkombination 822 – Braun lackiert



Griffkombination 851 – Schwarz



4



5



6

Die Griffleisten sind nur für ausgewählte Frontprogramme erhältlich. Bei flächigen Türen sind in der Regel alle Griffleisten möglich. Ihr Fachhändler berät Sie gerne ausführlich.

Griffkombinationen:



Griffkombination 829 – Edelstahl-Optik



Griffkombination 852 – Schwarz




Griffkombination 814 – Edelstahl-Optik



Griffkombination 853 – Titan-Optik



Griffkombination 854 – Edelstahl-Optik



Griffkombination 828 – Edelstahl-Optik



Griffkombination 855 – Vulkaneiche



Griffkombination 811 – Altmetall



Griffkombination 845 – Edelstahl-Optik



Griffkombination 813 – Altkupfer

Griffleisten:



Griffleiste 502 – Metall-Optik



Griffleiste 530 – Chrom glänzend



Griffleiste 560 – Metall-Optik



Griffleiste 561 – Schwarz eloxiert



Griffleiste 620 – Edelstahl-Optik



Griffleiste 621 – Schwarz



Griffleiste 675 – Edelstahl-Optik

6



Griffleiste 676 – Edelstahl-Optik

Meine Korpusdekore

Was Sie auf den ersten Blick beeindruckt, wird Sie jeden Tag aufs Neue überzeugen: Harmonie und Perfektion, die sich auch im Schrankinneren fortsetzen.



Innen wie außen *perfekt.*

Für welche unserer Küchen Sie sich entscheiden: Perfekt ist sie erst, wenn sie auch hinter den Fronten den höchsten Qualitätsstandards genügt. Für ein homogenes Gesamtbild sind deshalb die Korpusse in jeder von uns gefertigten Küche innen und außen im selben Dekor – nicht nur bei Holzönen sondern auch bei allen Unifarben.

Dicht ist dicht.

Das können Sie bei Nolte Küchen wörtlich nehmen: Türen mit Dichtkante schließen so perfekt, dass weniger Staub ins Schrankinnere dringt.



AEN Asteiche natur



CED Chalet Eiche



ED9 Vulkaneiche



NBR Nussbaum Royal



ARW Arcticweiß



PGD Platingrau



QGD Quarzgrau



GTD Graphit



PWD Premiumweiß



AWD Magnolia



SHD Sahara



BET Beton



PWG Premiumweiß glänzend




AWG Magnolia glänzend



SHG Sahara glänzend

Für die meisten Frontdekore, zu denen kein passender Korpus lieferbar ist, bieten wir auf Wunsch passende Sichtseiten an. In diesem Fall sind alle von außen sichtbaren Korpusseiten in der entsprechenden Ausführung gehalten. Auf den Seiten 56-63 sind diese Fronten gekennzeichnet.




Wangen verleihen ihrer Küche einen individuellen Rahmen. Der Küchenfachberater unterstützt Sie gerne bei der Gestaltung und Planung.



Holzdekore

Natürlicher *Charme* – Arbeitsplatten in Holzoptik.

Wer eine warme und wohnliche Atmosphäre in der Küche bevorzugt, den führt der Weg über kurz oder lang zu einer Arbeitsplatte in Holzoptik. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten in den Stärken 25 und 40 mm. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Dekoren ganz nach Ihrem Geschmack, selbstverständlich immer in hochwertiger Qualität und mit höchstem Designanspruch.




= Arbeitsplatten 25 mm Stärke
 = Arbeitsplatten 40 mm Stärke

Kühle *Eleganz* – Arbeitsplatten uni und in Steinoptik.

Wenn die Qualität stimmt, wird das Design entscheidend. Für unsere Arbeitsplatten bedeutet das: Sie haben die freie Wahl. Klare Unifarben verleihen der Küche Eleganz, eine realistische Stein-Optik gibt dem ganzen Raum Struktur.



Uni- und Steindekore



= Arbeitsplatten 25 mm Stärke
 = Arbeitsplatten 40 mm Stärke



Schlank, filigran und belastbar.

Diese Arbeitsplatten bringen die richtigen Eigenschaften für die Küche mit: Eleganz, Leichtigkeit und zum Teil extreme Widerstandsfähigkeit. Der Grund: Ausgewählte Materialien, die ihre Stärken nicht nur optisch voll ausspielen. So wie zum Beispiel das Vollkernmaterial, das aus der Fassadenverkleidung bekannt ist und dort seine Qualitäten bewiesen hat, auch wenn es mal stürmisch zugeht.

Flächenbündiger Einbau für Spülen, Kochfelder und Steckdosen.

Flächenbündig eingebaute Spülen und Kochfelder verbinden moderne Optik mit einfacher Pflege – krümfrei, langlebig und leicht zu reinigen. Endlich keine störenden Kanten mehr – hier bleibt nichts hängen, Ihre Arbeitsplatte bleibt immer sauber und hygienisch.



Faserplatte



 = Arbeitsplatten 12mm Stärke



Egal ob Spülen aus Edelstahl oder Granit, egal ob 40 oder 25mm Arbeitsplattenstärke: Jedes Dekor steht Ihnen zur Verfügung. Selbst bei 12mm Arbeitsplatten können Sie alle PRO Dekore wählen. Darüber hinaus haben wir den Einbau perfektioniert – so können Sie sicher sein, dass es auch nach jahrelanger Nutzung zu keinerlei Beeinträchtigung kommt.



- PERFEKT GEPLANT – FÜR ALL DIE DINGE, DIE MAN IM ALLTAG BRAUCHT:
- 1 WASCHMASCHINE & TROCKNER
 - 2 WÄSCHE
 - 3 GETRÄNKE
 - 4 HAUSHALTSGERÄTE
 - 5 KLEIDUNG
 - 6 MÜLLTRENnung
 - 7 VORRATS- & LAGERHALTUNG

ALLES VERSTAUT – *neben der Küche.*

Bei der Planung und Einrichtung Ihres Hauswirtschaftsraums stehen vor allem zwei Fragen im Vordergrund: Was brauche ich – und wo brauche ich es? Die Antworten sind mit Hilfe unserer vielseitigen Lösungen anschließend schnell gefunden. Funktionalität, Ergonomie und Stauraumkapazität werden dafür so intelligent kombiniert, dass alle Bereiche zu einer harmonischen Einheit werden. Denn so geht alles einfach leichter von der Hand – ob Wäschepflege, Bügeln, Einkäufe verstauen, Kleidungswechsel nach der Arbeit, Pfandflaschen und Altglas sammeln oder was sonst noch in Ihrem Haushalt zu erledigen ist. Die Möglichkeiten sind dabei so individuell und flexibel wie Ihre Wünsche.



Der schnellste Weg zu einem intelligent geplanten und sinnvoll eingerichteten Hauswirtschaftsraum. Jetzt Infos downloaden.



Nolte LIVING – *mehr* als Küche.

Die Küche öffnet sich mehr und mehr in den Wohnraum, Grenzen verschwimmen, eine offene Wohnküche als Mittelpunkt des Zuhauses gewinnt immer mehr an Bedeutung. Um so wichtiger, den Übergang in den Wohnbereich mit den gleichen Farben und Dekoren wie in der Küche gestalten zu können.


Das ist mit Nolte LIVING jetzt spielend einfach möglich.

Und das Beste: Dank Matrix150 sind auch alle Schränke von den Maßen identisch mit denen der Küche. So ergibt sich ganz von allein ein harmonisches Gesamtbild.





Wir arbeiten stets mit einem Höchstmaß an Präzision. Die Bearbeitung aller Fronten, Arbeitsplatten, Schränke und sonstigen Elementen erfolgt prozessoptimiert auf vollautomatisierten, computergesteuerten Maschinen. Auch die Oberflächen und Kanten werden auf diese Weise veredelt. In Kombination mit dem Finishing durch unsere hochqualifizierten Mitarbeiter entsteht so eine Präzision, die weit über eine herkömmliche handwerkliche Qualität hinausgeht.



Qualität made in Germany.

Wir kennen in Qualitätsfragen keine Kompromisse. Strenge Prüfungen sind die Grundlage dafür, dass Ihre Küche auch nach langjähriger Nutzung sicher und zuverlässig funktioniert. Das garantiert Ihnen auch das GS-Prüfzeichen für Nolte Küchen. Wichtiger als das ist für Sie allerdings das tägliche Erleben der hohen Qualität Ihrer Nolte Küche, die in vielfältigen Details und Besonderheiten spürbar wird.



Fest in Nolte Küchen integriert: Verantwortung und Ökologie.

Die natürlichen Ressourcen schonen, Luft und Wasser sauber halten und die Nachhaltigkeit fördern. Das sind die drei Säulen für verantwortungsvolles, ökologisches Handeln, die bei Nolte Küchen seit Jahren fest verankert sind. In der Produktion ermöglichen zum Beispiel modernste Filteranlagen eine Fertigung ohne Schadstoffe. Alle Verpackungen sind darüber hinaus aus umweltfreundlichen und recycelbaren Materialien gefertigt. Was die Emissionen von Schadstoffen angeht, unterschreiten die von uns eingesetzten Werkstoffe die gesetzlichen Anforderungen deutlich – und bieten damit beste Voraussetzungen für gesundes Wohnen.

Für unser Umwelt-Engagement haben wir durch Zertifizierungen und Prüfzeichen in allen wichtigen Bereichen auch von offizieller Seite Bestätigung erhalten – was uns besonders stolz macht.

Umweltbewusst entscheiden.

Mit der Entscheidung für eine Nolte Küche übernehmen Sie ökologische Verantwortung. Sie helfen aktiv dabei, Klima und Umwelt zu schonen. Das ist unser Beitrag: Wir bei Nolte Küchen verfügen über die Zertifizierung PEFC™ und sind darüber hinaus als einer der Ersten unserer Branche FSC®-zertifiziert.



Von Anfang an alles *genau nach Plan.*

Ein Bild von einer Küche – detailliert im Blick.

Vor der detailgenauen Planung sollten Sie die grundlegenden, baulichen Voraussetzungen wie Größe und Zuschnitt des Raums klären. Auch die genauen Positionen von Fenstern, Türen, Steckdosen und Anschlüssen sind dabei wichtig. Zeichnen Sie nach dem sorgfältigen Maßnehmen im Raum den Grundriss Ihrer Küche maßstabsgetreu auf den nebenstehenden Planungsbogen – und schaffen Sie so die Grundlage für die erfolgreiche Planung Ihrer individuellen Nolte Küche.


Ihr Nolte Küchenplaner im Web:

Sie finden online viele weitere Informationen, die Sie für Ihre Küchenplanung nutzen können. Dabei werden Sie Klick für Klick durch die einzelnen Schritte geführt – für optimale Planungsergebnisse! Testen Sie es selbst:

www.nolte-kuechen.com/de/kuechenplanung

Nehmen Sie Maß!

Auf diesem Blatt mit „Rechenkästchen“ können Sie direkt mit Ihrer Grundriss-Zeichnung beginnen und die in Frage 14 beantworteten Details einzeichnen. Einfach Stift zur Hand und los!





Ihre persönliche Nolte Küchen Checkliste für Ihr Gespräch beim Küchenplaner:

1 In welcher Wohnsituation leben Sie?

- Eigentum Miete
 Umbau Neubau

Sind bauliche Veränderungen geplant oder möglich?
Wenn ja, welche? _____

2 Gehen Sie davon aus, dass Sie mit der Küche in den nächsten 5 Jahren umziehen?

- ja nein

Achten Sie darauf, Ihre Küche modular zu planen!

3 Soll Ihre Küche vorrangig Arbeits- oder Wohnraum sein?

- nur zum Kochen zum Kochen und Essen
 als Lebensmittelpunkt

4 Wie leben Sie?

- Single Paar Familie Wohngemeinschaft

5 Wie viele Personen werden Ihre Küche nutzen?

- 1-2 Personen 3-4 Personen 5 oder mehr Personen

6 Wie oft kochen Sie?

- täglich mehrmals wöchentlich
 nur am Wochenende eher selten

7 Wie ist Ihr Kochstil? In der Regel:

- schnelle, unkomplizierte Gerichte
 sehr aufwendige Gerichte
 sowohl als auch

8 In welcher Wohn- und Stilwelt fühlen Sie sich zu Hause?

- modern zeitlos Landhaus

9 Welche Wörter beschreiben Ihren Küchengeschmack am treffendsten?

Diese Angaben helfen dem Planer Ihren Küchenstil zu treffen:

- gemütlich praktisch hochwertig
 komfortabel eindrucksvoll minimalistisch
 vielseitig strukturiert individuell
 funktional aufgeräumt einladend
 groß bunt einfach
 edel rustikal

Weitere Wörter: _____

10 Welche stilprägenden Elemente sehen Sie in Ihrer Küche?

- Küche mit Griffen Grifflos
 Planung gradlinig Planung aufgelockert
 offene Regale Kochinsel
 Vitrinen Thekenlösung

11 Welche Materialien/Oberflächen bevorzugen Sie?

Oberfläche:

- matte Oberflächen glänzende Oberflächen

Ausführung:

- Unifarben Holz(dekore) Stein(dekore)

Material:

- Lacklaminat Echtlack Echtmetall
 Artwood (Holzlaminat) Echtholz Echtglas
 Steindekor (Zementimitat) Echtzement
 Schichtstoff

12 Was möchten Sie für Ihre neue Küche ausgeben?

Mein Küchen-Budget: _____

13 Wie groß ist der verfügbare Raum, der Ihre Küche werden soll?

- bis 8 qm 8-15 qm 16-25 qm mehr als 25 qm

14 Was gibt es für bauliche Vorgaben im Raum?

Diese Angaben bitte in Ihrer Skizze links vermerken:

- Raummaße Winkel (sofern nicht 90°)
 Türmaße Türanschlüge

Wohin führen diese Türen? _____

- Fenstermaße Brüstungshöhe
 Heizkörperposition Wasseranschluss
 Abfluss Herdanschluss
 Steckdosen für Beleuchtung Nischensteckdosen
 sonstige Steckdosen (Kühlschrank / Abzugshaube)

! Auf der gegenüberliegenden Seite geht es weiter. >>



Bitte aufklappen, um mit der Beantwortung der 1. Frage zu starten!

Ihre persönliche Nolte Küchen Checkliste für Ihr Gespräch beim Küchenplaner:

Hier finden Sie die Antwortmöglichkeiten zu den 23 Planungsfragen auf den Seiten 5 bis 32 Ihres Küchenprofils. Auf dieser Seite können Sie zunächst noch ein paar grundsätzliche Angaben zu Ihrer Wunschküche machen, auf der folgenden Seite geht es dann mit den Planungsfragen los!

15 Möchten Sie eine offene oder eine geschlossene Küche?

- separater Raum offene Wohnküche

16 Was ist Ihre bevorzugte Küchenform?

- Küchenzeile Zweizeilig L-Küche U-Küche
 mit Kücheninsel mit Thekenlösung
 mit Essplatz für _____ Personen keine Vorgabe

17 Wie sehen Ihre Einkaufsgewohnheiten aus?

- überwiegend frisch auf Vorrat nach Bedarf

18 Stehen zusätzliche Stauräume zur Verfügung?

- Vorratskammer Keller Hauswirtschaftsraum

19 Welche Küchengeräte müssen Platz auf der Arbeitsfläche finden oder verstaut werden?

- Toaster Wasserkocher Kaffeemaschine
 Mikrowelle Küchenmaschine(n)

20 Wie groß sind die Personen, die die Küche regelmäßig nutzen?

kleinste Person: _____ größte Person: _____

21 Welche Geräte sollen ergonomisch eingeplant werden?

- Backofen Dampfgerar Kaffeemaschine
 Mikrowelle Geschirrspüler

22 Wünschen Sie unterschiedliche Arbeitshöhen für die Bereiche Kochen / Spülen / Vorbereiten?

- ja nein

23 Sollen größere Arbeitsplattentiefen für mehr Platz auf der Arbeitsfläche berücksichtigt werden?

- ja nein

Weitere Angaben für Ihre Küchenplanung:

Welche Geräte sollen in meiner Küche vorhanden sein?

- | | |
|---|---|
| Einbauherd mit Kochfeld: | Autarkes Kochfeld: |
| <input type="checkbox"/> Induktion | <input type="checkbox"/> Induktion <input type="checkbox"/> mit integriertem Dunstabzug |
| <input type="checkbox"/> Elektro | <input type="checkbox"/> Elektro |
| <input type="checkbox"/> Gas | <input type="checkbox"/> Gas |
| <input type="checkbox"/> Backofen | <input type="checkbox"/> Mikrowelle |
| <input type="checkbox"/> Dampfgerar | <input type="checkbox"/> Kaffeemaschine |
| <input type="checkbox"/> Kühlschrank | <input type="checkbox"/> Kühl- / Gefrierkombination |
| <input type="checkbox"/> Gefrierschrank | |

Wie soll die Abzugshaube verbaut werden?

- Kochfeld mit integriertem Dunstabzug
 Wandhaube Inselhaube
 Einbau im Hängeschrank Einbau im Unterschrank

Abluft Umluft

Aus welchem Material wünschen Sie Ihre Einbauspüle?

- Edelstahl Keramik
 Mineralstoff Granit

Welche Lichtquellen wünschen Sie in Ihrer Küche?

- Lichtunterböden in Hängeschränken
 Beleuchtung für Schubkästen / Auszüge
 Einbaustrahler
 Unterbauleuchten
 Beleuchtete Nischenverkleidung

Wünschen Sie Multimedia-Anbindungen in Ihrer Küche?

- Steckdosen / USB in der Arbeitsplatte integriert
 Soundsystem Bluetooth / WLAN

Die Küche ist der Raum der Räume.
Hier *leben* wir
wahrscheinlich mehr und
intensiver als an jedem anderen Ort im Haus.
Es ist der Platz, an dem wir
uns treffen, uns begegnen.
Als Familie oder Freunde.
Als Paar.
In der Küche *kochen, essen, genießen* wir.
Und haben dabei manchmal
alle Zeit der Welt.
Wir streiten. Und *versöhnen* uns wieder.
Wir lesen, schreiben, mailen, posten.
Philosophieren ein bisschen.
Und – ganz heimlich – taktet die Küche dabei
unseren Tag.
Guten Morgen. Dann Mittag. Dann Abend.
Und manchmal auch Nacht ...
Deshalb lieben wir die Küche.

Für das *Leben* in der Küche. nolte